




Reporte de evaluación genómica para la raza Brahman
Plataforma Genómica Brahman



NOMBRE	TASMANIA 206/7 1174/5 T.E.	NUMERO	1174/5
PADRE	JDH WOODSON DE MANSO	NUMERO	206/7
MADRE	BONGA LA GRANDE CAMILA T.E.	NUMERO	994/0
AB MATERNO	EL REFUGIO PRESCOT	NUMERO	192/5

VALOR GENOMICO			
NOMBRE:	TASMANIA 206/7 1174/5 T.E.		
REGISTRO	NUMERO	1174/5	
MBR1050527	G-DEP	EXA (%)	V.G.E
PN	-1,6	79	-0,82
PA4M	17,6	46	1,89
PA7M	13,4	39	1,33
PA12M	1,3	43	-0,06
PA18M	15,7	41	1,49
HM4	-15,8	42	-3,35
HM7	-10,3	32	-2,92
EPP	-11,4	40	-1,78
IEP	-4,4	26	0,15
AOL	2,7	40	2,02
GD	0,0	37	-0,29
G-CLX	-1,4	40	-2,55
IGgBr	48,8	31,4	






Reporte de evaluación genómica para la raza Brahman
Plataforma Genómica Brahman



CARACTERISTICA	G-DEP	EXA	V.G.E
CABEZA	0,060	38	0,25
PIGMENTO	-0,149	41	-0,81
GIBA	-0,634	35	-3,86
BALANCE H	-0,397	33	-4,13
ACOSTILLA	-0,647	37	-3,43
AMPECHO	-0,256	36	-1,90
ALSAC	-0,406	40	-2,63
LONCOR	-0,288	39	-1,92
NIVDORSO	-1,022	37	-5,47
NIVANCA	0,343	29	5,48
AMPISQ	-0,355	36	-3,04
ESTRUCTURA	-0,026	40	-0,22
LOMO	-0,046	40	-0,20
PIERNA	-0,135	35	-0,98
BRAZO	-0,003	34	0,01
APLOMOSANTER	-0,177	34	-1,66
ANGCORVEJON	-0,072	26	-1,43
ANGCUARTILLA	0,142	31	1,85
ANG PEZUÑA	0,088	24	2,09
TPEZUÑA	0,108	31	1,58
INSERCIONANT	-0,183	30	-1,69
LIGCENTRAL	0,134	31	1,19
PROFUBRE	0,402	37	2,97
TPEZON	-0,725	41	-3,39
COLOCPEZON	0,008	28	0,15
OMBLIGO	-0,532	47	-1,35
CLASIFICACION	-1,356	40	-2,55





Reporte de evaluación genómica para la raza Brahman
Plataforma Genómica Brahman



INFORMACIÓN DE GENOTIPOS PARA GENES DE INTERÉS

Se determinaron las variantes alélicas favorables en genes de importancia económica que porta el individuo y que podría transmitir a su descendencia.

Genes Asociados a Carcateristicas de Calidad de la Carne		
Nombre	Genotipos	Descripcion
Calpainá_316	0	La calpainá es responsable de la proteólisis postmortem en la carne e incrementa su terneza
Calpainá_4751	0	
Calpainá_530	2	
Calpastatina	2	La Calpastatina, es un Inhibidor de la función de la calpainá, por tanto la variante favorable disminuye su acción sobre las calpainás y favorece el incremento de la terneza de la carne
Leptina	0	La Leptina es un gen interviene en la regulación del apetito y la deposición de grasa. Los alelos favorables permiten al individuo alcanzar el peso al sacrificio más rápido, desarrollar mayor marmóreo y en hembras puede incrementar la producción de leche
Leptina_1457	0	
Leptina_963	0	
Leptina_945	2	
Leptina_59	2	
Genes asociados a características de la leche		
Beta Lactoglobulina	2	La variante B tiene una menor concentración de β-LG y por ende un mayor contenido de caseínas, en comparación con la variante A que se asocia con una mayor producción de leche y un mayor contenido de proteínas de suero.
Beta caseína	0	Las variantes de la β-caseína (en particular A1, A2 y B) tienen influencia en las propiedades tecnológicas de la leche y en la salud humana. La variante B está relacionada con un mayor contenido de caseína, mejores propiedades de coagulación y mayor rendimiento de queso. Este análisis no discrimina entre A1 y A2
Kappa Caseína	0	El alelo B se asocia con mayores porcentajes de proteína y grasa, con un aumento de los niveles de caseína, menor tiempo de coagulación y mayor resistencia del coágulo, lo que mejora la calidad de la leche en la producción de queso



Reporte de evaluación genómica para la raza Brahman
Plataforma Genómica Brahman



Genes relacionados con adaptación

Slick_Gene_SNP1	0	Gen que confiere ventajas de adaptación en climas tropicales. Resultados obtenidos a partir del análisis de las frecuencias alélicas entre las razas Romosinuano (pelo corto) y Holstein (pelo largo)
Slick_Gene_SNP2	1	

Nota: El individuo posee **Cero (0)** ; **Una (1)** ; o **Dos copias (2)** , del alelo favorable respectivamente. **NA** alelo no determinado.

Genes relacionados con enfermedades

Pompe's 1057	0	Es una enfermedad de origen genético caracterizada por la debilidad muscular progresiva y la falta de coordinación en la marcha de los animales afectados.
Pompe's 1783	0	
Aracnomelia	0	Natimortos, anomalías esqueléticas (miembros de araña) adelgazamiento de la diáfisis, cráneo anormal
Manosidosis	0	Deficiencia de la actividad beta-manosidasa en el tejido cerebral y los linfocitos, riñones de color verde pálido.
Deficiencia de adhesión leucocitaria bovina	0	Defectos en respuesta inmune
Citrulinemia	0	Muerte de los terneros con sintomatología clínica de intoxicación por exceso de amonio y depresión del sistema nervioso
Cardiomiopatía dilatada	0	Desorden del músculo cardíaco

Nota2: **Libre (0):** el individuo no posee variantes alélicas relacionadas con la condición; **Portador (1):** El individuo porta un alelo asociado con la condición; **Afectado (2):** el individuo transmite alelos asociados a la condición; **NA:** alelo no determinado.